

Kattoremontti	2
Käyttövesi ja viemäri	3



PERUSTIEDOT:

Edustaja Jese Murto	Edustajan puh. 0447021124
Yksikönjohtaja Tomi Kuortti / Murto	Yksikönjohtajan puh. 0447021124 / 0447057799
Asiakas Käyhty Kari	Asiakkaan puh. 0503611123
Katuosoite Hongistonkatte 28	Postino ja -toimipaikka 05400 Jokela
Sähköposti Kari.kayhty@gmail.com	
Laskutusosoite (jos eri kuin yllä)	

KOHTEEN TIEDOT:

Rakennuksen ikä	Katon ikä	Salaojitus <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	Sadevesiviemäröinti <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Talotyyppi: <input checked="" type="checkbox"/> 1 krs <input type="checkbox"/> Rinne <input type="checkbox"/> 1,5 krs <input type="checkbox"/> 2 krs	Katon kaltevuus 1:5 °	Katto 105 m ²	
Räystästyyppi: <input type="checkbox"/> avo <input checked="" type="checkbox"/> umpi <input type="checkbox"/> umpi ilman rakoja	Otsalaudat: <input type="checkbox"/> suora <input checked="" type="checkbox"/> vino		
Vanhat materiaalit: Kate Profiilipelti	Aluskate Ei ole	Alla oleva materiaali ERisteet	
<input checked="" type="checkbox"/> Vanhan vesikatteen purku (Pelti, tiili, vartti)	<input type="checkbox"/> Aluskatteen aukotus	<input type="checkbox"/> Aluskatteen poisto	<input type="checkbox"/> Asbestipurku VNA/2015
<input type="checkbox"/> Purkujätteiden poiskulj.			
Kattoniskajako K= 900 mm	Vanha ruodejako 35 cm	Räystään mitta +20	Räystään korkeus 4

UUSI VESIKATTO:

<input type="checkbox"/> Suora-Seppo <input type="checkbox"/> Teräs-Tapio <input checked="" type="checkbox"/> Luja-Lauri <input type="checkbox"/> Tiili (Ormax Protector+)	Väri: Havunvihreä R11	<input checked="" type="checkbox"/> Kingi kateruuvi
<input checked="" type="checkbox"/> Tuplatuuletusrak. 2x32x100 <input type="checkbox"/> Muu rak. (ks. erikoisrakenteet)	Aluskate: <input checked="" type="checkbox"/> Hengittävä <input type="checkbox"/> Norm.	Ruode: <input type="checkbox"/> 22x100 <input checked="" type="checkbox"/> 32x100
<input checked="" type="checkbox"/> Katon tasomaisuuden oikaisu ja uudet ruoteet	<input checked="" type="checkbox"/> Harjatuuletus aluskatteella	<input checked="" type="checkbox"/> Suojakäsitelty puutavara
Otsa- ja päätylautakerros 70 m	<input checked="" type="checkbox"/> 1 kierros <input checked="" type="checkbox"/> 2 kierrosta <input type="checkbox"/> 3 kierrosta	Väri: Valkoinen R120
Pellitykset: Sisäjiiri - m	Ulkojiiri - m	Seinällenosto- tai rintapelti - m
Kaukalojiiri - m		
Piipunpellitys: alle 120 cm 1 kpl	Yli 120 cm - kpl	Polvipiippu - kpl
Piipunhattu - kpl		
Harjapelti/tiili 10 m	Päätypelti 25 m	Kantikkaan IV-kanavan pellitys - kpl
Juurikartio 2 kpl		
Alipainetuuletin 125 mm - kpl	Antennin juuri/siirto - kpl (HUOM! Antennin säätö ei sisälly sop.)	Paloluukku - kpl
Poistoputkielementti: 110 mm 1 kpl	125 mm - kpl	160 mm - kpl
Poistoimuri: 125 mm - kpl	160 mm - kpl	

SADEVESIJÄRJ./ KATTOTURVA:

Kouru 38 m	<input checked="" type="checkbox"/> Classic <input type="checkbox"/> Arvo	Väri: hävänvihreä	Seinätikas - m	Väri: -
Syöksysarja 4 kpl	Kourun kulma - kpl	Väri: hävänvihreä	Kapetikas - m	Väri: -
Kourut eri rakennukseen - m	<input type="checkbox"/> Classic <input type="checkbox"/> Arvo	Väri: -	Lumieste* - m	Väri: -
Syöksysarja - kpl	Kourun kulma - kpl	Väri: -	Kattosilta 3 m	Väri: hävänvihreä
Vesirosvo - kpl		Väri: -	Turvatikaas - m	Väri: -
Tippalista 38 m		Väri: hävänvihreä	*Huom: Lumiesteet suositellaan laitettavaksi koko räystään matkalle. <input type="checkbox"/> Asiakas haluaa poiketa suosituksesta ja ymmärtää siitä aiheutuvan takuurajuksen.	

TOIMITUSEHDOT:

Toimitukseen sovelletaan ensisijaisesti Vesivekin rakennusmenetelmiä ja seuraavia kuluttajasopimusehtoja: RYS-9-1998 (Rakennusalan yleiset sopimusehdot) ja RYL (Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset).

Asennusajankohta **Elokuu 2022** Työn kesto noin **4** pv. (Telineet puretaan ja vietään pois muutaman päivän sisällä)

Vesivek-tilin maksuehto 30 pv Kauppahinta (sis. alv) **19800 €**

Vesivek-tilin rahoituspäätösno: **5544 €** (Katso esimerkkilaskelma viimeisen lomakesivun alta)

Urakasta on mahdollista saada kotitalousvähennystä max. **5544 €**

Takuut: Asennustakuu kaikille asentamillamme tuotteille 5 v., peltiprofiilien pinnoitetakuu 20 v., puhkurostumattomuustakuu 50 v., tiilen materiaalitakuu 30v., Vesivek Divoroll Pro- aluskatteella 30 v. takuu., Kingi kateruuvilla 20 v. ruostumattomuustakuu, 30 v. vuotamattomuustakuu, 50 v. poikkiruostumattomuustakuu, kattoturvatuotteiden pinnoitetakuu 15 v. ja puhkurostumattomuustakuu 40 v., alumiinikourujen puhkurostumattomuustakuu 60 v., teräskourujen pinnoitetakuu 15 v. ja puhkurostumattomuustakuu 40 v.

ALLEKIRJOITUKSET:

Tämän sopimuksen allekirjoituksella hyväksymme yllä kuvatun kaupan sisällön.

Tätä asiakirjaa käsitellään tarjouksena, kunnes se allekirjoituksella muuttuu sopimukseksi. Sopimuksen lopussa on kotimyyntiasiakirja.

Molempien osapuolten sopimuksella työt voidaan aloittaa jo kotimyyntiä koskevan peruutusoikeuden voimassalolokaikana, jolloin peruutusoikeus lakkaa. (KSL 6:15§)

Paikka ja aika: **Nurmijärvi 19, 6 2022** Edustajan allekirjoitus: **[Signature]**

Ostajan allekirjoitus: **[Signature]** Ostajan allekirjoitus: **[Signature]**

KARI KÄYHTY

TARJOUS

Tarjousnumero: 130412

Toimitusaika: 01.03.2024

Työ aloitetaan peruuttamisajan (1+15 päivää huomioiden mahdolliset arkipyhät) päättymisen jälkeen.

Haluan, että työ aloitetaan ennen peruuttamisajan kulumista ja olen pyytänyt sitä erillisellä lomakkeella.

Asiakas: <u>Kari Käyhry</u>
Lähiosoite: <u>Hongistonie 28</u>
Puhelin:
Sähköposti:
Henkilötunnus: <u>230164-0979</u>

Asiakas 2:
Postinro ja -toimipaikka: <u>05400, Jokela</u>
Puhelin:
Sähköposti:
Henkilötunnus:

VIEMÄRISANEERAUS SUKITTAMALLA

Saneerausmenetelmä ja sertifikaatti

Eurofins SERT R041, Viemäriputkien sisäpuoliset korjausmenetelmät Todistus laadunvalvonnan varmennuksesta
Sertifikaattinumero: VTT-C-12378-65-18

Talon runkoviemäri saneeraus

Pohjaviemäri tarkistuskaivoon asti Pohjaviemäri kunnan viemäriin asti
 Pohjaviemäri muuhun pisteeseen asti, mihin? _____
 Pohjaviemäri pituus _____ m Kerroslisä _____ kpl (sis. pystyviemäri saneeraus)

Saneerattavat viemäripisteet

WC-istuimen linja 2 kpl Lattiakaivosaneeraus 2 kpl (sis. linjan saneeraus)
 Pesualtaan linja 2 kpl Lattiakaivon linjan saneeraus _____ kpl (ei sis. kaivon saneerausta)
 Bidee-allas _____ kpl Haaran avaus _____ kpl (sis. haaravahvikkeen)
 Keittiön pesuallas 1 kpl Lisätiedot: _____
 Viemäri tuuletus 1 kpl Muu viemäripiste _____ kpl
Lisätiedot: _____

Sopimukseen sisältyvät viemäripisteet, joita ei saneerata Saunan Ltk

SOPIMUKSEEN SISÄLTÄVÄT TYÖVAIHEET

Työn suunnittelu ja valmistelu Haaravahvikkeiden asennus
 Materiaalien ja tarvikkeiden hankinta Materiaalien jäljitystietojen dokumentointi
 Kohteen suojaus Lattiakaivojen saneeraus insertillä ja pinnoittamalla
 Vesikalusteiden irrottaminen Saneerattujen viemärien tarkistus ja kuvaus
 Viemäri mekaaninen puhdistus ja huuhtelu Vesikalusteiden asennus
 Puhdistettujen viemäreiden kuvaus Työjätteiden ja -jälkien siivous ja kierrätys
 Viemäriinjojen sukien mitoittaminen ja valmistelu Työn loppuraportointi, järjestelmätodistuksen luovutus
 Viemäriinjojen sukitus Käytönopastus ja huolto-ohjeiden luovuttaminen asiakkaalle

Paikka ja aika: Jokela 28.2.2024 Tarjouksen voimassaoloaika: _____ Tarjouksen kokonaishinta € (sis. Alv. 24 %): 12450 €

Myyjän nimi: Santteri Kaipio Myyjän puhelinnumero: 040 5260004 Myyjän allekirjoitus: _____
Riku Makkonen 050 5330340

TILAUSVAHVISTUS

Hyväksyn tarjouksen ja vahvistan tilauksen.
 Olen saanut selvityksen saneerauksen työvaiheista ja työn yleisestä sisällöstä, hinnan muodostumisen perusteista / hinnasta, peruuttamislomakkeen ja -ohjeen, yleiset kuluttajasopimus- ja takuehdot (KSL 9 §:n mukaiset ennakkotiedot) ja hyväksyn ne.

Renoa Viemäripalvelut Oy ei vastaa aikaisempien myyntiportaiden takuista. Olen tutustunut Renoa Viemäripalvelut Oy:n takuehtoihin yhdessä myyjän kanssa ja hyväksyn ne.

Olen tutustunut Renoa Groupin vastuullisuusohjeisiin yhdessä myyjän kanssa.

Olen yli 75-vuotias ja olen keskustellut myyjän kanssa halukkuudestani ottaa remontin suunnitteluun mukaan lähiomainen.

Hyvän kauppatavan periaatteiden mukaisesti kysymme aina yli 75-vuotiaan asiakkaan halukkuutta ottaa lähiomainen mukaan remontin suunnitteluun. Samassa yhteydessä varmistamme asiakkaan asunnon elinkaaren ja mahdollisen jatkokäytön.

Olen tarkastanut sopimuksen sisällön.

Annan suostumukseni siihen, että Renoa Group ja sen tytäryhtiöt voivat ilmaista nimeni sekä remontoitua kohdetta koskevat tiedot suosittelutarkoituksessa tuotteidensa ja palveluidensa markkinoinnissa muille kuluttaja-asiakkaille

Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen olemalla meihin yhteydessä puhelimitse 020 7669 940 tai sähköpostitse tietosuoja@renoa.fi

Muuta huomioitavaa: Kkera 127 € kpl / 20 v Asennus / materiaali tilau
Omist. Asentajat

Renoa Viemäripalvelut Oy:n toteuttamille viemärisukituksille myönnetään 20 vuoden materiaalitakuu. Takuu koskee kaikkia Boldan In-House Lining System-menetelmäsertifikaattiin hyväksytyjä viemärisaneerausmateriaaleja. Lisäksi Renoa Viemäripalvelut Oy myöntää asennustakuun, joka on voimassa 10 vuotta takuu- ja järjestelmätodistuksen allekirjoituspäivämäärästä lukien. Mikäli asiakas tilaa Renoalta huoltokäynnin ennen 10 vuoden takuun päättymistä, myönämme uuden 10 vuoden takuun huoltokäynnistä alkaen.



Paikka ja aika: Jokela 28.2.2024 Kauppasumma: 11500 € (sis. Alv. 24%)

Maksuehdot: Lasku Rahoitus
 OP Yrityspankki Nordea rahoitus Santander rahoitus

Asiakkaan (1) allekirjoitus: _____ Asiakkaan (2) allekirjoitus: _____

Myyjän allekirjoitus: _____ Renoa Group Oy ja sen tytäryhtiöt saavat luvan käyttää asiakastietoja sähköiseen suoramarkkinointiin.

Kotitalousvähennyksen mahdollinen määrä työn osuudesta: 2250 €
(Edellyttää verohallinnon päätöksen)

TAKUU- JA JÄRJESTELMÄTODISTUS

Renoa Putkipalvelut Oy on suomalainen kodin talotekniikkaremontteihin erikoistunut yritys. Henco-komposiittijärjestelmä on nykyaikainen järjestelmä, joka soveltuu moneen käyttökohteeseen, sillä materiaali kestää syöpymättä kaikkia vesilaatuja. Putki on hygieeninen ja soveltuu ominaisuuksiensa puolesta erinomaisesti sekä juomavesikäyttöön että lämmitysjärjestelmiin.

Komposiittiputki on alumiinivaipalla vahvistettu monikerroksinen muoviputki, jossa yhdistyvät sekä muovi- että metalliputken parhaat ominaisuudet. Alumiinikerros lisää putkeen tarvittavan happitiiviyyden ja sen lämpölaajeneminen on pieni.

Renoa Putkipalvelut Oy:n asentamalle Henco-komposiittijärjestelmälle myönnetään 30 vuoden järjestelmätakuu. Takuu myönnetään vain Renoa Putkipalvelut Oy:n asentamiin tai Renoa Putkipalvelut Oy:n valtuuttamien asennusliikkeiden asentamiin komposiittijärjestelmiin. Takuun myöntäjä on Henco Industries. Takuuehdot ja takuuehdot kääntöpuolella.

Henco-komposiittijärjestelmän sertifikaatit ja tyyppihyväksynät:

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9§ nojalla ja ottaen huomioon lain 4. luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1245/2003) 5. luvun säännökset myöntänyt seuraavat tyyppihyväksynät:

VTT-RTH-00034-10 ja VTT-RTH-00087-10

Henco Standard -monikerrospotket, joiden mitat ovat:

14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 18 x 2 mm, 20 x 2 mm, 25 x 2,5 mm, 26 x 3 mm, 32 x 3 mm, 40 x 3,5 mm, 50 x 4 mm ja 63 x 4,5 mm

Henco Rixc -monikerrospotket, joiden mitat ovat:

16 x 2 mm

Monikerrospotkien (AluPEX) liittimet:

Henco (PVDF Press)

putkikoolle 14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 18 x 2 mm, 20 x 2 mm, 26 x 3 mm, 32 x 3 mm, 40 x 3,5 mm, 50 x 4 mm ja 63 x 4,5 mm

Henco Vision (PVDF Push fitting)

putkikoolle 16 x 2 mm, 20 x 2 mm ja 26 x 3 mm

Henco Standard (Metal Press)

putkikoolle 14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 18 x 2 mm, 20 x 2 mm, 26 x 3 mm ja 32 x 3 mm

Henco PE-X putket

putkikoolle 12 x 2 mm, 15 x 2,5 mm, 18 x 2,5 mm, 22 x 3 mm, 25 x 2,3 mm, 28 x 4 mm ja 32 x 2,9 mm



Päiväys

31.7.2024

Rakennuskohde

Omakotitalo

Kiinteistön omistaja / edustaja

Kari Käehty

Kiinteistön omistajan / edustajan sähköposti

Kohteen katuosoite ja paikkakunta

Hongston tie 28

05400 Jokela

Asentajan / edustajan nimi ja allekirjoitus

Mikko Honkanen

Käyttökohde tässä kiinteistössä:

Käyttövesiputkisto

Lämmitysputkisto

Asennusyritys:

Renoa Putkipalvelut Oy
Y-tunnus 2009519-0

www.renoa.fi
asiakaspalvelu@renoa.fi
Puh. 020 7669 940

Henco Industries'n myöntämä takuu Henco-komposiittijärjestelmille

Takuunantaja:

Henco Industries NV,
Toekomstlaan 27, 2200 Herentals, Belgium,

Henco Industries NV antaa saneerauksessa käytetyille, Renoa Putkipalvelut Oy:n asentajien/Renoa Putkipalvelut Oy:n valtuuttamien aliurakoitsijoiden asentamalle Henco-komposiittijärjestelmälle kolmenkymmenen (30) vuoden tehtaan järjestelmätakuun Renoa Putkipalvelut Oy:n tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lähtien.

Hencon myöntämän järjestelmätakuun puitteissa Henco on sitoutunut korvaamaan takuun piirissä olevien Henco-komposiittijärjestelmien mahdollisista valmistus- tai tuotevirheistä aiheutuneet välittömät ja välilliset kustannukset. Henco kuitenkin pidättää oikeuden korjata vahingon itse tai valtuuttaa kolmannen osapuolen korjaamaan vahingon. Säilyttääkseen takuuseen perustuvat oikeutensa asiakkaan tulee mahdollisen takuun piirissä olevan vahingon tapahduttua olla yhteydessä Renoa Putkipalveluiden asiakaspalveluun, jotta virhe voidaan todentaa ja sen takuun piiriin kuuluminen selvittää ja että Henco voi täyttää oikeutensa korjata tai korjauttaa vahinko. Virheilmoituksen yhteydessä asiakasta pyydetään mahdollisimman hyvin kuvailemaan kaikki vahingot ja virheet sekä niiden ilmeneminen ja muut olosuhteet mahdollisimman tarkasti.

Yhteystiedot Henco Industriesin takuun osalta ovat samat kuin Renoa Putkipalveluiden takuun osalta.

Henco Industriesin takuun rajoitukset:

Hencon takuu ei kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä käsittelystä tai hoidosta, Hencosta riippumattomista olosuhteista, kuten tulipalosta tai muista vahinkotapauksista taikka ulkoisista olosuhteista.

Renoa Putkipalvelut ei vastaa Henco Industriesin antamasta takuusta ja asiakas on tämän hyväksynyt ja ymmärtänyt rastittamalla tätä koskevan kohdan tilausvahvistuksessa/kauppasopimuksessa.